

### Skötsel­anvisningar för

#### Keramiska vägg- & golvplattor

*Keramiska golv - och väggplattor är underhålls fria.*

*Dock krävs en normal veckostädning samt avtorkning vid spill.*

*Skötsel­anvisningarna förutsätter att de keramiska plattorna är rengjorda efter fogningsarbete samt att byggsmutts är bortstädad.*

### VÄGGAR

#### Kakelplattor och glaserade klinkerplattor.

Daglig städning av kakelplattor och glaserade klinkerplattor sker genom avtorkning med en fuktig trasa.

Rester av tvål, schampo, fett, etc avlägsnas med Mico Grovrent.

Eventuella kalkstänk löses med Mico Kalkrent,

glöm ej att skölja ordentligt efter användning med Mico Kalkrent. OBS !

Vissa kakelplattor har dekorer som kan missfärgas av syra.

Kontrollera med plattleverantören. Sådana plattor skall rengöras med vatten och en mjuk svamp.

### GOLV

#### Oglaserade, ej tätsintrade plattor.

Rengör golven med Mico Grönsåpa, som på sikt ger en djupare färgton samt en svagt glansig, skyddande yta.

För att golven skall bli mer lättstädade kan man behandla plattorna med s k klinkerolja.

Dessa oljor ger också golvet en något mörkare ton samt en viss glans.

Behandling bör ske innan golvet tas i bruk och upprepas vid behov.

Normal veckostädning sker bäst med Mico Grönsåpa och vatten.

Fläckar och spill av fett eller smuts tas bort med Mico Grovrent.

Kalk och rost med Mico Kalkrent om inte såptvätten klarar det, tänk på att skölja efteråt.

Kontrollera med leverantören om speciella föreskrifter gäller för aktuella plattor.

Mycket porösa, oglaserade plattor, s k Cottoplattor kräver speciell behandling.

Följ instruktionerna från leverantören.

#### Oglaserade, tätsintrade plattor (inkl sk granitkeramik)

Oglaserade tätsintrade plattor kräver normalt ingen behandling med klinkerolja.

Undvik städprodukter med tvål, schampo eller vax.

Plattan är så tät att produkten lägger sig som en yta på plattan och smutsen fastnar bara i städprodukten.

Ytan på plattan upplevs smutsig.

- Åtgärd städprodukten måste bort från plattans yta. ( remover )

Fläckborttagning och normal veckostädning. ( se glaserade plattor nedan )

#### Glaserade plattor och mosaik.

På en glaserad yta har smutsen svårt att fästa.

Fläckar av fett tas bort med Mico Grovrent, kalk tas bort med Mico Kalkrent.

Veckostädning sker med Mico Allrent.

Glaserade plattor behandlas **aldrig med klinkerolja**, då blir golvet halt.

Undvik städprodukter med tvål, schampo eller vax.

Plattan är så tät att produkten lägger sig som en yta på plattan och smutsen fastnar bara i städprodukten.

Ytan på plattan upplevs smutsig.

- Åtgärd städprodukten måste bort från plattans yta. ( remover )

#### Våtutrymmen (Badanläggningar, industri, storkök etc.)

Samtliga nämnda platttyper för golv kan förekomma i våtutrymmen.

I dessa utrymmen rekommenderas Mico Grovrent till den dagliga städningen, samt vid behov.

Mico Kalkrent 1-4 ggr. / månad för att avlägsna kalk- och rostbeläggningar.

Låt rengörings-medlet verka cirka 3 minuter innan avsköljning.

Tänk på att Mico Kalkrent ska påföras på blöt yta och sköljas av.

Vid behov kan sedan svampdödande medel (Mico fungicid) användas på väggar och golv.

Vid användning av högtryck, var rädd om fogarna,

max tryck 5.0 Mpa. Se anvisningar från leverantören av aggregatet.

#### Rekommenderade rengöringsmedel.

A. Daglig städning	Mico Allrent
B. Petroleumprodukter	Mico avfettning
C. Animaliska och vegetabiliska fetter	Mico Grovrent eller Grovrent special
D. Bläck, rost och kalkfläckar	Mico Kalkrent
E. Motorolja, gummi,	Lösningsmedel,
F. Färgprodukter, stearin	Terpentin, Aceton
G. kalk, proteiner	Mico Kakelrent
H. Mögel	Mögelbort
I. Aluminium	Suddgummi / Universal allputs

### GOLV

<b>Dammsugning</b>	Avlägsnar damm och lös smuts från golvet. Används ofta vid grov byggstädning.
<b>Mopning</b>	Avlägsnar damm och smuts från golvet
<b>Fuktmopning</b>	Avlägsnar fläckar och damm från golvet.
<b>Våtsugning</b>	Används vid skurning för att suga upp smuts och skölj med vatten efter rengöring.
<b>Skurning</b>	Maskinell rengöring, lågvarv 100-200 varv / minut. Färg på skurblock efter behov.

### VÄGG

<b>Fukttorkning</b>	Avlägsnar fläckar och damm från vägg.
---------------------	---------------------------------------

### **Badanläggningar,**

I dessa utrymmen rekommenderas Mico Grovrent till den dagliga städningen. Mico Kalkrent 1-4 ggr / månad för avlägsning av kalk - och rostbeläggningar. Vid behov kan även svampdödande medel ( Mico Fungicid ) användas. Vid användande av högtrycks­spruta får inte trycket vara högre än 5,0 Mpa, munstycket skall vara vinklat i 45 grader minsta avstånd 15-20 cm från ytan. Låt först rengöringsmedel verka och spruta sedan rent med 60 gradigt vatten.

### Våtrum

I dessa utrymmen rekommenderas Mico Kakelrent till den dagliga städningen. Mico Kalkrent 1-4 ggr / månad för avlägsning av kalk - och rostbeläggningar.

### Byggstädning

Fogfilm, kalkrester	Mico Kalkrent
Grovstädning	Mico Allrent
Städmetod	Dammsugning, Fuktmopning eller Skurning

### Fogar

Smuts, svamptillväxt mm	Till skillnad från keramiska plattor är fogen porös.  Cementfog är alkalisk vilket gör att svamptillväxt blir svår. God städ­rutin och god ventilation minskar risken.  Mico Mögelbort eller Mico Kakelrent. alt klorhaltigt rengöringsmedel.
-------------------------	--

### Rengöringsmedel

A. Daglig städning	Mico Allrent
B. Petrol­ium­produkter	Mico Avfettning
C. Animaliska och vegetabiliska fetter	Mico Grovrent eller Grovrent Special ( starkt löd­drande )
D. Bläck, rost, kalkfläckar	Mico Kalkrent
E. Hudrester, proteiner	Mico Kakelrent
F. Motorolja, gummi	Lösningsmedel
G. Färgprodukter, stearin	Terpentin, aceton
H. Lokala fläckar	Röd T-Sprit
I. Aluminiummärken	Suddgummi

### Special produkter

Klotter	Mico Klotterrent
Smutsig polisch	Mico Polischbort Elite
Dålig lukt	Mico Yuko air
Svampdödande	Mico Fungicid
Fönsterputs	Mico Fönsterputs
Sanitetsrent	Mico Sanitetsrent
Smutskänsliga produkter	Mico Tvättvax
Impregnering	Klinker och stenimpregnering
Olja	Kinesisk träolja

### **Halkdämpning**

På befintliga hala golv	Mico Gripp, ökar friktionen mellan golv och fot.
-------------------------	--

## Städ och underhåll

# Allrent

### Neutralt Rengöringsmedel

*För rengöring av alla vattentåliga ytor. Mico Allrent är ett mildt medel som inte mattar polishytor och ej behöver eftersköjlas.*

#### Artikelnummer och benämning

1011 Allrent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010117  
1015 Allrent 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010155

#### Dosering

Daglig rengöring: 1 cl till 10 liter vatten.  
Storrensöring: 5 cl till 10 liter vatten.  
På hårt smutsade ytor, låt medlet verka några minuter och torka

#### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

#### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Fettalkoholetoxylat, etanol, trisodiumcitrat, parfym och vatten.

#### pH-värde 7,5 (7,0 i brukslösning)

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

#### Densitet

1,0

#### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning.

## Städ och underhåll

# Allrent 25

**Lågskummande allrengöringsmedel för daglig rengöring**

**Passar utmärkt för maskinskurning**

*Ett allrengöringsmedel som kan användas till rengöring av alla ytor som tål vatten. Lågskummande rengöringsmedel vilket gör den utmärkt för maskinskurning. Mico Allrent 25 innehåller sparsamt med parfym med tanke på känsliga personer vilket gör den till ett bra alternativ där mycket folk är i rörelse.*

**Artikelnummer och benämning**

1001 Allrent 25 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010018  
1005 Allrent 25 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010056

**Dosering**

Daglig rengöring: 1 cl till 10 liter vatten.  
Storrensöring: 5 cl till 10 liter vatten.

**Miljöegenskaper**

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

**Innehåller**

1 liter / 5 liter  
Nonjoniska tensider, glykoler, isopropylalkohol, dietanolamid, amfotärer, vatten och hudskyddsmedel.

**pH-värde ca 8,5**

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

**Densitet**

1,0

**Lagringstid**

3 år i oöppnad förpackning



## Städ och underhåll

# Glasputs

### Fönsterputs för alla typer av glasytor

*Färdigblandad glasputs för fönster, speglar och övriga glasytor.*

#### Artikelnummer och benämning

1071 Glasputs 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010711  
1075 Glasputs 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010759

#### Dosering

Används som koncentrat. Applicera på glasytan och polera med luddfri duk.

#### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

#### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Tensider, ammoniak, isopropylalkohol, glykoler och vatten.

#### pH-värde ca 9,0

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

#### Densitet

1,0

#### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

## Städ och underhåll

# Grovrent

## Grovrengöringsmedel för hårt smutstade ytor

*Ett grovrengöringsmedel som kan användas till rengöring av alla ytor som tål vatten. Passar utmärkt för maskinskurning. Mico Grovrent innehåller helt nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp.*

### Artikelnummer och benämning

1021 Grovrent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010216  
1025 Grovrent 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010254

### Dosering

Daglig rengöring: 2-4 cl till 10 liter vatten.  
Storrengöring: 10-20 cl till 10 liter vatten.

### Instruktioner

På hårt smutstade ytor, låt medlet få verka några minuter och arbeta sedan ytan mekaniskt innan den torkas av. På ömtåliga material, skölj med rent vatten.

### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Etoxilerade fettaalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettsyradietanolamin, isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter, parfym och färgämne.

### pH-värde ca 10

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

### Densitet

1,05

### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



## Städ och underhåll

# Mico 102e

## Högalkaliskt Rengöringsmedel

### Industrirengöringsmedel för mycket hårt smutsade ytor

*Ett industrirengöringsmedel till rengöring av hårt smutsade ytor som tål vatten samt verktyg, motorer mm. Löser effektivt olja och fett. Passar utmärkt för maskinskurning. Mico 102e innehåller helt nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp.*

#### Artikelnummer och benämning

1021e Mico 102e 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141110213  
1025e Mico 102e 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141110251

#### Dosering

Daglig rengöring: 2-4 cl till 10 liter vatten.  
Storrensöring: 10-20 cl till 10 liter vatten.

#### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

#### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Etoxilerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfett, syradietanolamin, isopropylalkohol, dietylglykolmonobutyleter, parfym, lut.

#### pH-värde ca 13

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

#### Densitet

1,05

#### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning



## Städ och underhåll

# Mico 103

## Specialrent

### Löser effektivt fett, olja och smuts

*Ett brett rengöringsmedel med nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp utan fosfater, lut och ammoniak. Mico 103 är skonsamt mot ömtåliga ytor och löser effektivt olja, fett och smuts.*

#### Artikelnummer och benämning

1031 Mico 103 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010315

1035 Mico 103 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010353

#### Dosering

Daglig rengöring: 1 dl till 10 liter vatten.

Storrensöring: 10 dl till 10 liter vatten.

#### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

#### Innehåller

1 liter / 5 liter

Extoxifierade fettalkoholer, glykoler, alkoholer, kokosfettsyrdietanolamid och buffrade alkalier.

#### pH-värde ca 9,8

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

#### Densitet

0,98

#### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning





## Städ och underhåll

# Mico 105

## Kalk- och Rostborttagning

*Ett surt rengöringsmedel för effektiv borttagning av kalk-, mineral- och rostbeläggningar i tvätttrum, omklädningsrum, pooler, klinkergolv, sanitetsgods, rostfria ytor, fordon verktyg etc.*

### Artikelnummer och benämning

1051 Mico 105 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010513  
1055 Mico 105 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010551

### Dosering

Daglig rengöring: 10 cl till 10 liter vatten.  
Storrengöring: 1 liter till 10 liter vatten.

Applicera medlet och låt verka några minuter. Vid svår beläggning, bearbeta mekaniskt med vit nylonduk eller borste. Skölj med rent vatten.

### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Fosforsyra, oxalsyra, nonjontensider, isopropylalkohol och vatten.

### pH-värde ca 1,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

### Densitet

1,07

### Lagringstid

3 i öppnad förpackning

## Städ och underhåll

# Mico 109

## Kakel- och Fogrengöring

*Tar effektivt bort tvål-, mineral- och hudrester från kakel och klinker.*

### Artikelnummer och benämning

1095 Kakelrent 500 ml spray, 15 flaskor per kartong, EAN 7393141010957

### Dosering

Spraya på lösningen, låt verka någon minut och skölj sedan av med rent vatten. Vid hård nedsmutsning bearbeta ytan mekaniskt med borste eller nylonduk efter att medlet fått verka någon minut.

### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

### Innehåller

500 ml.

Fettalkoholetoxilat, komplexbildare, lösningsmedel, glykol, parfym och vatten.

### pH-värde ca 10

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.

Tillverkad i Sverige.

### Densitet

1,0

### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

## Städ och underhåll

# Sanitetsrent

## Alkaliskt Sanitetsrengöringsmedel

*Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för kakel, tvättställe, duschar mm.  
Lös effektivt kalk, smuts och tvålrester.*

### Artikelnummer och benämning

1081 Sanitetsrent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010810  
1085 Sanitetsrent 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010858

### Dosering

10 cl till 10 liter vatten, vid normal rengöring. Använd högre dosering vid behov.  
Låt medlet få verka några minuter. Skura därefter lätt med borste. Skölj med rent vatten.

### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Sulfaterad fettalkohol, natriummetasilikat, syra, natrionlut, parfym och vatten.

### pH-värde ca 12,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

### Densitet

1,05

### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

## Städ och underhåll

# Toalettrent

### För daglig rengöring av toalettutrymmen

*Rengöringsmedel för toalettstol, tvättstall, rostfritt mm.  
Lämnar en ren yta samt ger en frisk doft.*

#### Artikelnummer och benämning

1061 Toalettrent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010612  
1065 Toalettrent 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010650

#### Dosering

I toalettstol: Applicera i koncentrat runt stolens sidor och låt rinna ner. Låt medlet få verka några minuter, borsta därefter med WC-borste och spola.  
För sanitetsgods: Applicera medlet i koncentrat eller späd efter behov.  
Bearbeta vid behov. Skölj med rent vatten.

#### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

#### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Citronsyra, fettalkoholetoxylat, parfym och vatten.

#### pH-värde ca 2,5

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

#### Densitet

1,09

#### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

## Städ och underhåll

# Mico 165

## Klotterborttagningsgel för porösa ytor

*Mico 165 är speciellt framtagen för ytor som t ex sten, betong och puts där ytan inte är slät. Mico 165 löser effektivt sprayfärg, tusch etc. på släta ytor. Kan användas såväl utomhus som inomhus.*

### Artikelnummer och benämning

1651 Mico 165 Klotterborttagning för porösa ytor  
1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016515  
1655 Mico 165 Klotterborttagning för porösa ytor  
5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016553

### Dosering

Används i koncentrat. Pensla eller spraya på medlet.  
Låt verka några minuter. Torka av eller skölj med rent vatten.  
Vid behov, upprepa behandlingen.

### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Metyldiglykol och etyldiglykol.

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

### Densitet

1,0

### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

### Övrig information

För släta ytor använd Mico 164 Klotterborttagning

## Städ och underhåll

# Mico 164

## Klotterborttagning för släta ytor

*Mico 164 löser effektivt sprayfärg, tusch etc. på släta ytor.  
Kan användas såväl utomhus som inomhus.*

### Artikelnummer och benämning

1641 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor  
1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016416  
1645 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor  
5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016454

### Dosering

Används i koncentrat. Pensla eller spraya på medlet. Låt verka några minuter. Torka av eller skölj med rent vatten. Vid behov, upprepa behandlingen.

### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

### Innehåller

1 liter / 5 liter  
Metyldiglykol och etyldiglykol.

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

### Densitet

1,0

### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

### Övrig information

För porösa ytor använd Mico 165 Klotterborttagningsgel

## Städ och underhåll

# Mico 147

## Desinfektionsrengöring DR25a

### Desinfektionsmedel för hårda ytor för att undvika smittspridning

Ytdesinfektionsmedlet lämpar sig särskilt bra inom dagis, skolor, livsmedel (chark, restaurang, storkök, catering), hotell, badhus, idrottsanläggningar, och toaletter (mobila, camping, flyg och offentliga).

#### Artikelnummer och benämning

1471 Mico 147 Desinfektionsrengöring DR25a 1 liter, 6 flaskor per kartong, EAN 7393141014719

#### Dosering

Generell användning: 5% lösning (1:20) med en verkningstid på 5 minuter räcker för att desinficera mot de flesta bakterier, virus och svampar. För specifika bakterier, virus och svampsjukdommar begär detaljerat datablad med testresultat. Vid dosering över 0,28 % (1:360) eftersköj med rent vatten.

#### Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

#### Innehåller

1 liter.

Didecyldimethylammonium chloride, 2-aminoethanol, potassium carbonate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate, propan-2-ol och vatten.

#### pH-värde ca 12,9 i koncentrat

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.  
Tillverkad i Sverige.

#### Densitet

1,06

#### Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning. Förvaras torrt, svalt, välventilerat och ej i direkt solljus.

#### Övrig information

Produkten är transportklassad, klass 8 packgrupp II. UN1760.

Fri mängd 1-L flaskor i kartong om 6 st.

För vidare information om testresultat, kontakta Mico AB.